

Pasak utama 90 untuk piring tumpu





#### SNI 09-1484-1989

### Daftar isi

Da	ftar isi	. i
1	Ruang lingkup	1
2	Ukuran dasar	1
3	Contoh pemasangan	2


# Pasak utama 90 untuk piring tumpu

## 1 Ruang lingkup


Standar ini meliputi ukuran dasar dan contoh pemasangan dari meter 89 mm atau 3,5 inci untuk piring tumpu yang dipergunakan untuk merangkaikan kereta gandengan tempel dengan kendaraan penariknya demi kemungkinan saling mampu tukar.

Standar ini meliputi juga ukuran dan cara pemasangan demi kemungkinan saling mampu tukar.

#### 2 Ukuran dasar



## 3 Contoh pemasangan



### Catatan

- \* Ukuran 112 0,5 (tipe A) dan 164 0,1 (tipe B) berkaitan dengan ukuran pasak Ukuran 0,5
- \*\*Ukuran 39 1 (tipe A) dan 95± 0,5 (tipe B) harus diperiksa sebelum pemasangan bagian baru.
- \*\*\* Ukuran 74 0 (tipeA dan B) adalah ukuran kendali bagi pasak terpasang (harus diperiksa setelah pemasangan).



Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail: bsn@bsn.or.ld